

KOMPOZYTOWE DESKI TARASOWE DLH

KOLEKCJA	LUNA	DUNA	SOLID	GALA	GAMA	GAMRAT	TIMBERNESS		VIVA	
WYMIAR DESKI	25 x 150 mm	21 x 146 mm	20 x 140 mm	25 x 150 mm	25 x 140 mm	25 x 160 mm	25 x 180 mm	30 x 145 mm	24 x 145 mm	22 x 140 mm
PROFIL	deska dwustronna	deska dwustronna	deska dwustronna	deska dwustronna	deska jednostronna	deska dwustronna	deska jednostronna	deska dwustronna	deska dwustronna	
	deska komorowa	deska komorowa	deska lita	deska komorowa koekstrudowana	deska komorowa koekstrudowana	deska komorowa koekstrudowana	deska komorowa koekstrudowana		deska komorowa	
WYKOŃCZENIE	czterostronnie szlifowana	czterostronnie szlifowana	czterostronnie szlifowana	dwustronnie szcztokowana	jednostronnie szcztokowana	jednostronnie szcztokowana	jednostronnie szcztokowana	dwustronnie szcztokowana	dwustronnie szlifowana, jednostronnie szcztokowana, niewykończona, deseniowana	
ZALECANY MAKSYMALNY ROZSTAW LEGARÓW	35 cm	30 cm	35 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm		40 cm	30 cm
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE LEGARA NA 1m2	2,8 mb	3,0 mb	2,8 mb	2,5 mb	2,5 mb	2,5 mb	2,5 mb		2,7 mb	3,0 mb
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE KLIPSÓW NA 1m2	23 sztuki	25 sztuk	25 sztuk	16 sztuk	16 sztuk	14 sztuk	12 sztuk	17 sztuk	21 sztuk	25 sztuk
WAGA 1mb	2,80 kg	2,30 kg	3,50 kg	2,65 kg	2,40 kg	2,80 kg	3,00 kg	2,60 kg	2,40 kg	2,00 kg
WAGA 1m2 TARASU (Z PRZERWĄ 5mm)	18,00 kg	15,20 kg	24,10 kg	17,10 kg	16,50 kg	17,00 kg	16,20 kg	17,30 kg	16,00 kg	13,80 kg
STANDARDOWE DŁUGOŚCI	2400 mm 3000 mm 4000 mm	2400 mm 4000 mm	2400 mm	2400 mm 4000 mm	2400 mm 4000 mm	3000 mm 4000 mm	4000 mm		2400 mm 3200 mm	2200 mm 2400 mm 3200 mm
NIESTANDARDOWE DŁUGOŚCI	nie	nie	nie	przy ilościach powyżej 50m2 (dopłata: 0-15%)	tylko przy dużych ilościach (cena do ustalenia)	tak (dopłata 20%)	tak (dopłata 0-5%)		tak (dopłata 10%)	
SKŁAD	60% pył bambusowy 30% HDPE 10% dodatki	60% pył drzewny 30% HDPE 10% dodatki	60% pył drzewny 32% HDPE 8% dodatki	45% pył drzewny 55% część polimerowa (PVC + dodatki)	45% pył drzewny 45% PVC 10% dodatki	45% pył drzewny 45% PVC 10% dodatki	45% pył drzewny 45% PVC 10% dodatki		39% pył MDF 50% PVC 11% dodatki	
DOKUMENTY ITB	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak		tak	
TRUDNOPALNOŚĆ	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak		tak	
GWARANCJA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE	5 lat	3 lata	5 lat	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata	
GWARANCJA GNICIE I BUTWIENIE	15 lat	10 lat	15 lat	25 lat	25 lat	25 lat	15 lat	25 lat	15 lat	